




## **Glutz Design und Sicherheitssysteme für Ihr Zuhause**

Türdrücker und Fenstergriffe	Seite 04
Drehgriffe für Hebeschiebetüren	Seite 09
Rosetten, Kurz- und Langschilder	Seite 10
Stossgriffe und Türknöpfe	Seite 12
Sicherheitsprodukte	Seite 14
Glutz auf dem Weg in die elektronische Zukunft	Seite 19




Glutz Beschläge und Schösser setzen in jedem Gebäude klare Akzente und verleihen ihm dank konsequenter Linienführung in der Gestaltung einen unverwechselbaren Charakter. Sie zeichnen sich durch hohen Qualitätsstandard, innovative Technik, hohe Bedienerfreundlichkeit und zeitgemässes Design aus.

In unseren Türdrückern, Fenstergriffen, Stössgriffen, Sicherheitsbeschlägen und Schössern liegt die Lösung für Ihren Wohnbereich.



**Türdrücker und Fenstergriffe aus Edelstahl – geschmackvoll und stilsicher**

Glutz Türdrücker für den Wohnbereich machen aus Ihren Türen und Fenstern einen Blickfang. Sie setzen Akzente und überzeugen durch Design, Qualität und ästhetische Funktionalität.



Als originellen Farbtupfer oder Ergänzung zum bestehenden Farbkonzept werden Ihnen die meisten Glutz Beschläge in verschiedenen Farbvariationen angeboten:


- |  |   |   |
|--|---|---|
|  Edelstahl poliert |  Gelb          |  Rot     |
|  Edelstahl matt    |  Nachleuchtend |  Grün    |
|  Messing Look      |  Grau          |  Blau    |
|  Elfenbein         |  Weiss         |  Schwarz |

Weiter liefert Glutz, je nach Kundenwunsch, nebst rein mechanischen Oberflächenveredelungen auch galvanisch veredelte Oberflächen und PVD-Beschichtungen; in sämtlichen RAL- oder NCS-Farben.



**Edelstahl vielfaltig in Form gebracht**

Gestalterische Auswahl, funktionale Griffigkeit und technische Perfektion, das sind die Merkmale, fur die Glutz einsteht.



**Passende Paare für eine vollendete Einheit**

Ob Türdrücker oder Fenstergriff – Glutz bietet Ihnen Modelle, die durch klassische Eleganz, kühle Sachlichkeit und überraschende Originalität bestehen.

Sie finden für jeden Einrichtungsgeschmack Ihre eigenständige und attraktive Lösung.



<p><b>Wohnbaugarnitur 50100</b> Edelstahl Schilder Garnitur</p>	<p><b>Olten</b> <b>Turdrucker 5098</b></p>
	
<p><b>Wohnbaugarnitur 51100</b> Edelstahl Rosetten Garnitur</p>	<p><b>Fenstergriff 52100</b></p>
	

**Glutz Wohnbaugarnitur – die trendige Alternative fur den Wohnungsbau**

Druckergarnituren aus Edelstahl bewahren sich Tag fur Tag millionenfach in offentlichen Bauten bei extremsten Beanspruchungen. Sie profitieren von den Erfahrungen, die Glutz in die Entwicklung der Fenster und Turen fur den Wohnbau hat einfließen lassen. Gerade dank ihrem schlichten und formschonen Design in Edelstahl, bietet die Glutz-Wohnbaugarnitur Architekten und Bauherren eine preiswerte Alternative zu Garnituren aus anderen Materialien.











**Hebeschiebegriff 5071-280/5619K**   **Hebeschiebegriff 5057-280/5619K**   **Hebeschiebegriff 5155-280/5619K**



**Schiebeturen voll im Griff**

Auch fur Schiebeturen zu Terrassen, Wintergarten, Balkonen, Essraumen oder anderen Bereichen bietet Glutz formvollendete, qualitativ hochstehende Hebe-Schiebeturgriffe an.

<p><b>Drückerrosette 5620C</b> Abmessungen Ø 53 x 8 mm</p>	<p><b>Drückerrosette 5624C</b> Abmessungen Ø 53 x 5,5 mm</p>	<p><b>Drückerrosette 5627</b> Abmessungen Ø 53 x 2 mm</p>	<p><b>Drückerrosette 5628</b> Abmessungen Ø 53 x 2 mm</p>
			
<p><b>Zylinderrosette 5380C</b> Abmessungen Ø 53 x 8 mm</p>	<p><b>Zylinderrosette 5324C</b> Abmessungen Ø 53 x 5,5 mm</p>	<p><b>Zylinderrosette 5387</b> Abmessungen Ø 53 x 2 mm</p>	<p><b>Zylinderrosette 5388</b> Abmessungen Ø 53 x 2 mm</p>
			

**Glutz Drückerrosetten und Schilder – passend zu Ihren Türdrückern**

Jede Rosette ist in der Ausführung auf das Design Ihrer Türdrücker abgestimmt.

**Langschild 5341**

Abmessungen  
210 x 40 x 2 mm



**Kurzschild 5349C**

Abmessungen  
177 x 40 x 8 mm



**Kurzschild 5350C**

Abmessungen  
177 x 40 x 8 mm



**Langschild 5345**

Abmessungen  
235 x 40 x 2 mm



**Glutz Kurz-/Langschilder – einsetzbar nach Funktionalität und Design**


Ob weitere Akzente gesetzt werden sollen, entscheiden Sie. Glutz bietet Ihnen die Lösung entsprechend Ihren Design- und Sicherheitsbedürfnissen.



**Stossgriff 5750**

**Stossgriff 5765**

**Stossgriff 5785**



**Edle Stossgriffe – formvollendet und funktional**

Schwere Turen mit wenig Aufwand zu offnen, das erlauben die Glutz Stossgriffe. Dabei lassen die verschiedenen Formgebungen und Langen der Griffe die Gestaltung von Ein- und Durchgangsturen zu. Die Architektur von Gebauden und Raumen wird mit diesen Stossgriffen diskret begleitet.




**Knopf 5836**



**Knopf 5837**



**Knopf 5839**




**Knopf 5825**



**Edelstahl Türknöpfe**

Ob für Metall- oder Holztüren, die Glutz Türknöpfe sind ideal für Haustüren mit automatischer Türöffnung oder Türen mit Wechselfunktion (ausssen Knopf/innen Drücker); immer passend zum Stil der übrigen Beschläge.



**Professioneller Schutz gegen Einbruch!**

Hufig versuchen Einbrecher, Turen aufzubrechen und sich so Zutritt zu Gebuden und Rumen zu verschaffen.

Mit mehreren technischen Sicherungen begegnen Sie diesem Risiko. Wie auch immer Ihre Sicherheitsbedurfnisse sind, wir bieten Ihnen sichere Gesamtlosungen rund um die Ture an.

**Treplane**  
mit Sicherheits-  
Schliessleiste



**Schutzbeschlag**  
5430S/5435C

**Glutz Treplane Sicherheitsset 1**

Mit erhöhtem Einbruchschutz für beliebige Türen.

**Edelstahl-Schutzbeschlag Glutz 5430S/5435C**

DIN 18257 - ES 1 - L geprüft.

Die konische Schutzrosette (Rundzylinder) verhindert das Abdrehen des Zylinders.

**Treplane Combi 1838** Drücker- und schlüsselbedient oder 3-Punkt-Sicherheitsschloss Treplane 1834.



**Band-  
sicherung**

**Bandsicherung 1309.** Verhindert das Aushängen der Tür.

**Schliessblech**  
B-1151/1153



**Sicherheits-Schliessblech Glutz B-1151/1153,**

Sicherheits-Schliessleiste Glutz B-1157 oder Winkelschliessleiste B-1121. Eignen sich speziell für die Renovation bestehender Türzargen, die Schliessleiste B-1157 empfiehlt sich für neue Türzargen. Schliessleisten verhindern das Aufreissen der Türzargen.

**Mehr Sicherheit vor ungebetenen Gästen dank Schliesstechnik von Glutz**

Die geprüften Glutz Sicherheitssets stellen einen optimalen Einbruchschutz dar.

Ob Umbau, Sanierung oder Neubau: Die robuste Sicherheitstechnik von Glutz bietet Ihnen stahlarte Argumente für mehr Sicherheit.

**Treplane**  
mit Sicherheits-  
Schliesseleiste



### Glutz Treplane Sicherheitsset 2

Fur neue, elementgeprufte Sicherheitsturen im Renovations- und Neubau.

Massiver **Edelstahl-Schutzbeschlag Glutz 5465S/5467 oder 5435C (RZ oder PZ)**.

*fasif* und DIN 18257 - ES 2 - L - ZA gepruft. Ausgerustet mit einem Zylinderpanzer, welcher als Zylinderkernzieh- und Aufbohrschutz dient.

Die Sicherheitsschlosser **Treplane 1834** oder **Treplane Combi 1838** drucker- und schlusselbedient sind in Verbindung mit der VSSM-Sicherheitstur gepruft nach ENV 1627-1630, Widerstandsklasse 2.

Die **Sicherheits-Schliesseleiste B-1156** wird doppelseitig verschraubt und widersteht hohen Ausreisskraften.




**Schutzbeschlag**  
5465S/5467 oder  
5435C

### Um Einbrecher auszuladen – Sicherheitstechnik von Glutz

Durch die gepruften Sicherheitssets verhilft Ihnen Glutz zu mehr Sicherheit. Die Statistik der Polizei zeigt, dass mit guten Sicherheitsprodukten und einem konzeptionellen Aufbau des Turelements dem Einbrecher der Riegel geschoen werden kann.

**MINT 1893** mit Sicherheits-Schliessleiste

**MINT 1895** mit Sicherheits-Schliessleiste



**Glutz MINT Sicherheitsset 2 und 3**

Fur neue, elementgeprufte Sicherheitsturen im Renova-tions- und Neubau.

Massiver **Edelstahl-Schutzbeschlag Glutz 5466S/5467 massiv oder 5435C** (RZ oder PZ).

*fasif* und DIN 18257 - ES 3 - L - ZA gepruft.

Ausgerustet mit einem Zylinderpanzer, welcher als Zylinderkernzieh- und Aufbohrschutz dient und mit einer zusatzlich eingelegten Bohrschutzplatte, die den gesamt-en Bereich des Aussenschildes abdeckt.

**Sicherheitsschliessleiste B-1140 zu MINT 1893**  
**Sicherheitsschliessleiste B-1141 zu MINT 1895**

**Glutz MINT Sicherheitsset 2**

Mehrfachverriegelung **MINT 1893 mit 2 Zusatzriegeln** zugelassen bis Widerstandsklasse 3 nach ENV 1627-1630.

**Glutz MINT Sicherheitsset 3**

Mehrfachverriegelung **MINT 1895 mit 4 Zusatzriegeln** zugelassen bis Widerstandsklasse 4 nach ENV 1627-1630.


**Zeitgemasser Einbruchschutz – dank Glutz**

Mit den gepruften Sicherheitsschlossern MINT treffen Sie fur Ihren Einbruchschutz die richtige Wahl.


Unsere Fachberater stehen Ihnen fur weitere Auskunfte gerne zur Verfugung. Rufen Sie uns einfach an.



**Fenstergriff 5617  
abschliessbar**



**Gitterrost-Sicherung  
9103**



**Gitterrost-Sicherung  
9103**


## Rund um das Haus auf Nummer sicher gehen

Fenster, Balkonturen, aber auch Kellerfenster werden von Einbrechern nicht verschont.

Als Teil des ganzheitlichen Glutz Sicherheitskonzeptes bieten wir Ihnen weitere Sicherheitselemente an:

Die **abschliessbaren Fenstergriffe** verhindern beim Einschlagen der Fensterscheibe das offnen des Fenstergriffes. Diese abschliessbare Fenstergriffvariante kann aber auch als Kindersicherung gegen den Ausstieg eingesetzt werden.

Die **Gitterrostsicherung** wird von unten verschraubt und bietet somit von oben keine Angriffsmoglichkeit.



**Glutz auf dem Weg in die elektronische Zukunft**

**Smarte Turoffnung und -schliessung mit seLock**

seLock vereinigt intelligente Elektronik und robuste Mechanik zum elektronischen Schliesssystem. Dank Chip muss kein Turzylinder mehr gesucht werden. Eine einfache Handbewegung genugt und die Turverriegelung ist geoffnet. Wenn der Turdrucker in einem bestimmten Zeitraum nicht betatigt wird, so wird die Ture von aussen automatisch wieder unzuganglich.

**HZ-Lock fur den Wohnungsbau**

Alle Anforderungen an die Funktionen einer Ture werden vorschriftskonform und benutzerfreundlich erfullt: Einbruchhemmung, Zutrittskontrolle, Selbstverriegelung, Fluchttur und Feuerschutz sind in diesem HZ-Lock integriert.

## Glutz AG Schweiz

Segetzstrasse 13, 4502 Solothurn, Schweiz  
Tel. +41 32 625 65 20, Fax +41 32 625 65 35  
glutz@glutz.com, www.glutz.com

## Glutz Access Center

Glutz AG  
Hertistrasse 31, 8304 Wallisellen, Schweiz  
Tel. +41 44 496 12 11, Fax +41 44 496 12 12  
glutz@glutz.com, www.glutz.com

## Glutz Deutschland GmbH

Hertzstrasse 13, 30827 Garbsen, Deutschland  
Tel. +49 5131 95 138, Fax +49 5131 96 689  
info@glutz.de, www.glutz.de

## Glutz GmbH Österreich

St. Oswald Strasse 5c, 4293 Gutau, Österreich  
Tel. +43 7946 20506, Fax +43 7946 20506 10  
info@glutz.at, www.glutz.at

## Glutz UK Ltd.

11 Finch Drive, Springwood Industrial Estate  
Braintree CM7 2SF, United Kingdom  
Tel. +44 1376 348 808, Fax +44 1376 348 848  
info@glutz.co.uk, www.glutz.co.uk

## Glutz Middle East

P.O. Box 502, 11383 Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia  
Tel. +966 1 265 3 976, Fax +966 1 265 3 977  
m.kadoumi@glutz.com, www.glutz.com

## Glutz Singapore Pte Ltd.

50 Tagore Lane, #02-04, Markono Distri Centre,  
Singapore 787 494  
Tel. +65 6 55 44 111, Fax +65 6 55 44 610  
v.yau@glutz.com, www.glutz.com

## Glutz Predstavništvo Hrvatska

D. Velemerić 33, HR-47000 Karlovac, Kroatien  
Tel. +385 47 8017 69, Fax +385 47 8017 68  
andelko.lukacic@glutz.hr, www.glutz.com



Prospekt  
Objektbau



Prospekt  
Glutz Infoline®



Prospekt  
Glutz Eypos®

